



DE SITE EN SITE


L'actualité Natura 2000 des Causses du Quercy

Novembre 2013
Numéro 9



Parc
naturel
régional
des Causses
du Quercy





Marais de la Fondial
P7

Vallée de la Dordogne quercynoise

Vallée de la Cère et vallons tributaires


Vallées de l'Ouyse et de l'Alzou
P4

Zone centrale du causse de Gramat

P9
Vallées de la Rauze et du Vers

Moyenne vallée du Lot inférieure
P8

Source:
BD Topo IGN, PNRcq,
DREAL MP, adasea.d'Oc.
Réalisation:
PNRCQ (FD & LG)
Octobre 2013.



Parc naturel régional des Causses du Quercy
Sites Natura 2000

LOT

AVEYRON

TARN ET GARONNE

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

CAHORS

Cajarc

Lalbenque
Serres et pelouses du Quercy blanc

Lauzès

Livernon

Labastide-Murat

Gramat

SAINT-CERE

SOUJILLAC

Dordogne

Ouyse

Alzou

Vieux arbres

FIGEAC

Célé

Lot

St-Géry

Limogne-en-Quercy

Grotte de Fond d'Erbies

A20

MARAIS DE LA FONDIAL

En 2012 et 2013 a été réalisée sur le Marais de la Fondial une série d'inventaires visant à évaluer l'état de conservation actuel des trois espèces d'intérêt communautaire du site (Maillot de Desmoulin, Agrion de Mercure et Cuivré des marais) ainsi que de plusieurs habitats herbacés d'intérêt communautaire et, donc, à vérifier la pertinence des mesures de gestion mises en oeuvre.

Espèces et milieux naturels à la loupe...



Couple d'Agrions de Mercure. © V. Heaulmé.



Cuivré des marais. © V. Heaulmé.



Écuelle d'eau. © V. Heaulmé.

L'Agrion de Mercure est une petite libellule protégée, principalement liée aux sources et petits ruisseaux bien éclairés riches en végétation aquatique. Avec plus de 1 000 individus recensés en juin 2013, la population du site s'avère particulièrement importante. Le bilan est également très positif pour le **Maillot de Desmoulin**, petit escargot rare des marais calcaires. Des effectifs élevés ont ainsi été relevés au sein d'une zone spécifiquement clôturée pour soustraire à l'impact du bétail cette espèce vulnérable au pacage.

Le Marais de la Fondial, d'une superficie de 25 hectares, est situé sur deux communes du Lot, Cavagnac et Condat, et une commune de Corrèze, Chauffour-sur-Vell. Ce site Natura 2000 est reconnu pour la diversité et l'intérêt de ses milieux humides et des espèces associées.

Les résultats ont par contre été décevants pour le **Cuivré des marais**, papillon protégé des zones humides qui pond sur diverses espèces de Rumex. Moins d'une vingtaine d'oeufs a été trouvée à chacun des deux contrôles effectués en 2013. Ces faibles chiffres contrastent avec le bon état de conservation de l'habitat local du Cuivré et sont peut-être dus aux mauvaises conditions météorologiques du printemps.

Ces dernières années, la **végétation des lisières humides** a progressé sur le site alors que la **végétation des bas-marais calcaires**, caractérisée par la présence de plantes de milieux tourbeux comme l'**Écuelle d'eau** ou le rare **Troscart des marais**, a régressé. Le maintien de cet habitat remarquable dépend à la fois d'un engorgement prolongé du sol et d'un pacage extensif. La régression observée semble liée à la diminution de la pression pastorale, due à la réduction du nombre de chevaux et de bovins mis à pacager sur le marais par les éleveurs locaux.

L'état de conservation de la majorité des espèces et habitats d'intérêt communautaire du site est satisfaisant. Un nouveau suivi du Cuivré de marais est souhaitable au vu des médiocres résultats de 2013 et une augmentation de la pression pastorale est à rechercher sur certains secteurs, en concertation avec les éleveurs.